

Pedal Interface II



Universelle Anlagen

Systemkomponente für Pedal Interface II

Universal Systems

System component for Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

The system is consisting of:

Pos.	Komponente / Components		Anlage/System		
			Standard	Enhanced	Premium
	Typ 1 — 3 Kanal analog / Type 1 — 3 Channel analogue				
1	Regelelektronik Typ 1 Electronic controller type 1	(tempostat®) (Cruise Control)	X		
1	Regelelektronik Typ 1 Electronic controller type 1	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter)		X	
1	Regelelektronik Typ 1 Electronic controller type 1	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung + Drehzahlregelung) / (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter + Engine speed Controller)			X
2	Einbausatz / Installation kit		X	X	X
3	Kabelbaum / Wiring harness		X	X	X
4	Bedienungsanleitung / Operating Instructions		X	X	X

Pos.	Komponente / Components		Anlage/System		
			Standard	Enhanced	Premium
	Typ 2 — 2 Kanal analog + 2 Schalter Type 2 — 2 Channel analogue+ 2 switches				
1	Regelelektronik Typ 2 Electronic controller type 2	(tempostat®) (Cruise Control)	X		
1	Regelelektronik Typ 2 Electronic controller type 2	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter)		X	
1	Regelelektronik Typ 2 Electronic controller type 2	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung + Drehzahlregelung) / (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter + Engine speed Controller)			X
2	Einbausatz / Installation kit		X	X	X
3	Kabelbaum / Wiring harness		X	X	X
4	Bedienungsanleitung / Operating Instructions		X	X	X

Bestell-Nr. / Order No:


Typ 1 / Type 1 Standard	3 Kanal analog 3 Channel analogue	(tempostat®) (Cruise Control)	X10-737-100-001
Typ 1 / Type 1 Enhanced	3 Kanal analog 3 Channel analogue	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter)	X10-737-101-001
Typ 1 / Type 1 Premium	3 Kanal analog 3 Channel analogue	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung + Drehzahlregelung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter + Engine speed Controller)	X10-737-102-001
Typ 2 / Type 2 Standard	2 Kanal analog + 2 Schalter 2 Channel analogue + 2 switches	(tempostat®) (Cruise Control)	X10-737-200-001
Typ 2 / Type 2 Enhanced	2 Kanal analog + 2 Schalter 2 Channel analogue + 2 switches	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter)	X10-737-201-001
Typ 2 / Type 2 Premium	2 Kanal analog + 2 Schalter 2 Channel analogue + 2 switches	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung + Drehzahlregelung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter + Engine speed Controller)	X10-737-202-001

Regelektronik

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Electronic Controller

System component for
Pedal Interface II



Bestell-Nr. / Order No:

Typ 1 / Type 1 Standard	3 Kanal analog 3 Channel analogue	(tempostat®) (Cruise Control)	X39-737-100-001
Typ 1 / Type 1 Enhanced	3 Kanal analog 3 Channel analogue	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter)	X39-737-101-001
Typ 1 / Type 1 Premium	3 Kanal analog 3 Channel analogue	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung + Drehzahlregelung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter + Engine speed Controller)	X39-737-102-001
Typ 2 / Type 2 Standard	2 Kanal analog + 2 Schalter 2 Channel analogue + 2 switches	(tempostat®) (Cruise Control)	X39-737-200-001
Typ 2 / Type 2 Enhanced	2 Kanal analog + 2 Schalter 2 Channel analogue + 2 switches	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter)	X39-737-201-001
Typ 2 / Type 2 Premium	2 Kanal analog + 2 Schalter 2 Channel analogue + 2 switches	(tempostat® + Geschwindigkeits- u. Drehzahlbegrenzung + Drehzahlregelung) (Cruise Control + Road speed limiter + Engine Speed Limiter + Engine speed Controller)	X39-737-202-001

Regelelektronik

Systemkomponente für Pedal Interface II

Technische Daten:

Nennspannung:	12 V / 24 V
Betriebsspannung:	8 V bis 32 V
Stromverbrauch:	Kl.15 < 1 mA; Kl. 30 < 80 mA (< 10 mA standby)
Schutzart:	IP44 DIN 40050
Betriebstemperatur:	– 40°C bis 85°C (IEC 68-2-38)

Testspezifikationen:

Niedrig- und Hochtemperatur:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.1.1.2 und 5.1.2.2 - BS EN 60068-2: 1993 Test Ab - BS EN 60068-2: 1993 Test Bb
Zufallsbedingter Vibrationstest im Temperaturzyklus:	- ISO 16750-3: 2003 (E) - Mechanische Last - IEC 68-2-64: 1993, zufällige Vibrationen: Methode 2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb, Umwelttest
Thermischer Schock:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.3.3 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Na
Temperatur und Feuchtigkeit:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.6.2 - BS EN 60068-2-38: 1999
Temperaturzyklus:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.3.2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb
Zulassung nach EU-RL:	Geschwindigkeitsbegrenzer 92/24 (nur Version Enhanced und Premium) EMV 95/54
Gutachten:	Tempostat-Funktion geprüft durch eine technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr.

Electronic Controller

System component for Pedal Interface II

Technical Data:

Rated voltage:	12 V / 24 V
Operating voltage:	8 V to 32 V
Current consumption:	Term. 15 < 1 mA; Term. 30 < 80 mA (< 10 mA standby)
Protection:	IP44 DIN 40050
Operating temperature:	– 40°C to 85°C (IEC 68-2-38)

Test specifications:


Low- and high temperature:	- ISO 16750 part 4 sections 5.1.1.2 and 5.1.2.2 - BS EN 60068-2: 1993 Test Ab - BS EN 60068-2: 1993 Test Bb
Random vibration with temperature cycle:	- ISO 16750-3: 2003 (E) - Mechanical loads - IEC 68-2-64: 1993, Random vibration: method 2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb, Environmental test
Thermal Shock:	- ISO 16750 part 4 section 5.3.3 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Na
Temperature and humidity:	- ISO 16750 part 4 section 5.6.2 - BS EN 60068-2-38: 1999
Temperature cycle:	- ISO 16750 part 4 section 5.3.2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb
Registration according to EC directive:	Road speed limiter 92/24 (only Version Enhanced and Premium) EMC 95/54
Expertise:	Cruise control function tested by a government approved body

Einbausatz

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Installation Kit

System component for
Pedal Interface II



Der Einbausatz besteht aus:

The installation kit is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation			Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
1	Kupplungsgehäuse / Coupling housing	2x	X11-737-002-002	10
2	Steckergehäuse / Connector housing	2x	X11-737-002-001	10
3	Aderdichtung / Conductor seal	4x	X11-737-002-004	20
4	Schnittstellendichtung / Interface seal	2x	X11-737-002-003	10
5	Kodierstift / Coding pin	10x	X11-737-002-005	50
6	Stiftkontakt / Pin contact	9x	X11-737-002-006	100
7	Buchsenkontakt / Bush contact	9x	X11-737-002-007	100
8	Kreuzschlitzschraube / Cross-hand screw 4,8 x 13	2x		
9	Sicherungsgehäuse / Fuse housing	2x	X11-737-002-009	10
10	Kappe Sicherungsgehäuse / Cap fuse housing	2x	X11-737-002-012	10
11	Sicherung 1A / Fuse 1A	2x	X11-737-002-010	10
12	Kontaktbuchse für Sicherungsgehäuse / Contact socket for fuse housing	4x	X11-737-002-011	20
13	Kabelbinder / Cable tie	10x		


Bestell-Nr . / Order No.: X39-737-300-003

Kabelbaum

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Wiring Harness

System component for
Pedal Interface II



Technische Daten:

Max. Belastung:	5A
Leitung:	B 0,5 nach DIN 72551
Betriebstemperatur:	– 40°C bis + 105 °C
Schutzart (Trennstelle Pedal):	IP65 DIN 40050

Technical Data:

Max. strain:	5A
Wire:	B 0.5 acc. DIN 72551
Operating temperature:	– 40°C to + 105 °C
Protection (separating point pedal):	IP65 DIN 40050

Pos.	Benennung / Designation		Bestellnummer / Order No.
1	Standard Power Kabelbaum / Standard Power Wiring Harness	1x	A2C59512662
2	Pedalkabel Standard / Pedal Harness Standard	1x	A2C59510985

Bestell-Nr . / Order No: X39-737-300-008




Bedienteil für Drehzahlregelung

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Hand Set Rpm Control (PTO)

System component for
Pedal Interface II



Technische Daten:

Zweidrahtschnittstelle, seriell	
Betriebstemperatur:	– 40°C bis + 85°C

Technical Data:

Double-wire interface, serial	
Operating temperature:	– 40°C to + 85°C

Bestell-Nr . / Order No: X39-737-003-003

Pedal Interface Dongle Level 1 (Master Dongle)

Systemkomponente für Pedal Interface II


Beschreibung:

Master Dongle: Erlaubt Zugriff auf alle Funktionen inkl. Erstellung und speichern von neuen Master files.

System component for Pedal Interface II

Description:

Master Dongle: Permits access to all functions. Can create and save master files and activated all functions.



Technische Daten:

Anschluss an:	PC USB
Betriebstemperatur:	0 °C bis + 50 °C
Gewicht:	190 g

Technical Data:

Connected on:	PC USB
Operating temperature:	0 °C to + 50 °C
Weight:	190 g

Bestell-Nr . / Order No: X12-737-100-001

VDO

Pedal Interface Dongle Level 2

(Dongle für ermächtigte Werkstätten nach EU RL 92/6)

Dongle for authorised workshops according to EC directive 92/6)

Systemkomponente für Pedal Interface II


Beschreibung:

Workshop Dongle: Erlaubt Zugriff auf alle Funktionen inkl. maximaler Geschwindigkeitsbegrenzung.

System component for Pedal Interface II

Description:

Master Dongle: Permits access to all functions including maximum Road Speed Limit.



Technische Daten:

Anschluss an:	PC USB
Betriebstemperatur:	0 °C bis + 50 °C
Gewicht:	190 g

Technical Data:

Connected on:	PC USB
Operating temperature:	0 °C to + 50 °C
Weight:	190 g

Bestell-Nr . / Order No: X12-737-100-002

Pedal Interface Dongle Level 3 (tempostat® Dongle)

(Dongle für ermächtigte Werkstätten nach EU RL 92/6)

Dongle for authorised workshops according to EC directive 92/6)

Systemkomponente für Pedal Interface II


Beschreibung:

Dieser Dongle erlaubt: Zugriff auf tempostat®- Funktion und Drehzahlregelung (Feste Drehzahl-, variable Drehzahlregelung und Gaspedal Stellungsbegrenzung).

System component for Pedal Interface II

Description:

This Dongle permits: Access to the Cruise Control and RPM Control (Fixed rpm, variable rpm and pedal position limiter).



Technische Daten:

Anschluss an:	PC USB
Betriebstemperatur:	0 °C bis + 50 °C
Gewicht:	190 g

Technical Data:

Connected on:	PC USB
Operating temperature:	0 °C to + 50 °C
Weight:	190 g

Bestell-Nr . / Order No: X12-737-100-003


VDO

Kuplungsschalter

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Clutch Switch

System component for
Pedal Interface II



Der Kuplungsschalter besteht aus:

The clutch switch is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation			Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
1	Kuplungsschalter / Clutch switch	1x	X39-397-106-135	
2	Halter / Mounting bracket	1x	X39-397-106-125	10
3	Zylinderkopfschraube / cheese hd. screw (M3x16 ISO 1207-St)	2x		
4	Federring / Lock washer (3 DIN 127-St)	2x		
5	Sechskantmutter / Hex nut (M3 ISO 4032-St)	2x		
6	Flachsteckhülse / Female connector (6,3x0,8)	2x	4-711-025-011	100


Bestell-Nr. / Order No.: X39-397-106-152

Kupplungsschalter, berührungslos

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Clutch Switch, contact less

System component for
Pedal Interface II



Der Kupplungsschalter besteht aus:

The clutch switch is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation			Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
1	Kupplungsschalter / Clutch switch	1x	X39-397-106-127	
2	Magnet / Magnet	1x	X39-397-106-128	
3	Senkschraube / Countersunk screw M4 x 16	1x		
4	Zyl. Schraube / Cheese-head screw M3 x 16	2x		
5	Mutter / Nut M4	1x		
6	Mutter / Nut M3	2x		
7	Federring / Spring ring A4	1x		
8	Federring / Spring ring A3	2x		
9	Quetschverbinder / Crimp connector (schrumpfbar / shrinkable)	2x	X39-397-106-143	100
10	Halter Kupplungsschalter / Bracket clutch switch	1x	X39-397-106-125	10


Bestell-Nr . / Order No.: X39-737-300-009

Einbausatz Kuplungsschalter,
rund (M10x1)

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Installation Kit Clutch Switch,
round (M10x1)

System component for
Pedal Interface II



Der Einbausatz Kuplungsschalter besteht aus:

The installation kit clutch switch is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation			Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
1	Kuplungsschalter / Clutch switch	1x		
2	Steckergehäuse (Steckerstift) / Connector housing (Connector pin)	1x	A2C59511543	10
3	Steckergehäuse (Steckerbuchse) / Connector housing (Female connector)	1x	A2C59511544	10
4	Steckerstift / Connector pin (0,2-0,8mm²)	2x	A2C59511545	20
5	Steckerbuchse / Female connector (0,2-0,8mm²)	2x	A2C59511546	20

Bestell-Nr . / Order No.: A2C59511557



Einbausatz LED


12 VDC Grün

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Installation Kit LED

12 VDC Green

System component for
Pedal Interface II



Der Einbausatz LED besteht aus:

The installation kit LED is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation			Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
1	LED 12V grün / green	1x		
2	Steckergehäuse (Steckerstift) / Connector housing (Connector pin)	1x	A2C59511543	10
4	Steckerstift / Connector pin (0,2-0,8mm ²)	2x	A2C59511545	20
Optional (nicht im Einbausatz enthalten) / Option (not contained in the installation kit):				
3	Steckergehäuse (Steckerbuchse) / Connector housing (Female connector)	1x	A2C59511544	10
5	Steckerbuchse / Female connector (0,2-0,8mm ²)	2x	A2C59511546	20

Bestell-Nr . / Order No.: A2C59511548




Standard Bedienhebel

Systemkomponente für
tempostat® 12V, AGB Komfort, E-Gas® II
E-Gas® compact, Pedal Interface II

Standard control stalk

System component for
tempostat® 12V, RSL Comfort, E-Gas® II
E-Gas® compact, Pedal Interface II



Der Einbausatz besteht aus:

The installation kit is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation		
1	Bedienhebel / Control stalk	1x	
2	Gewindehülse / Threaded sleeve (M14 x 1)	1x	
3	Rändelmutter / Knurled nut (M14x1)	1x	
4	Faltenbalg / Bellows	1x	
5	Zylinderkopfschraube / Cheese hd. screw (M4x40 DIN 84)	2x	
6	Scheibe / Washer (4,2 DIN 9021)	2x	
7	Federring / Lock washer (4 DIN 127)	2x	
8	Sechskantmutter / Hex nut (M4 DIN 934)	2x	
9	Steckerstiftgehäuse, 6polig / Pin housing, 6-pole	1x	
10	Blende / Cover	1x	
11	Griff / Grip	1x	
12	Information / Note: Einbausatz Standard Bedienhebel / Installation kit standard stalk (Gehört nicht zum Lieferumfang, falls notwendig bitte separat bestellen / This is not part of the supply, if necessary please order separatly).		X39-737-300-010
a	Buchsenkontakt / Bush contact	6x	X11-708-002-023
b	Kupplungsgehäuse / Coupling housing	1x	X11-708-002-027

Standard Bedienhebel


Systemkomponente für
tempostat® 12V, AGB Komfort, E-Gas® II
E-Gas® compact, Pedal Interface II

Standard control stalk

System component for
tempostat® 12V, RSL Comfort, E-Gas® II
E-Gas® compact, Pedal Interface II

Abmaße (mm):

Dimensions (mm):




Bestell-Nr. / Order No.: X39-397-106-149

LED Bedienhebel rechts

Systemkomponente für
Pedal Interface II
(nur für 12V Anwendung)

LED control stalk right hand

System component for
Pedal Interface II
(only for 12V application)



Der Einbausatz besteht aus:

The installation kit is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation		
1	LED Bedienhebel / LED Control stalk	1x	
2	Buchsenkontakt / Bush contact	6x	X11-708-002-023
3	Kupplungsgehäuse / Coupling housing	1x	X11-708-002-027
4	Steckergehäuse / Connector housing	1x	X39-397-106-069
★	Stiftkontakt / Pin contact	6x	X11-708-002-022


Bestell-Nr. / Order No.: X39-737-300-004

LED Bedienhebel links

Systemkomponente für
Pedal Interface II
(nur für 12V Anwendung)

LED control stalk left hand

System component for
Pedal Interface II
(only for 12V application)



Der Einbausatz besteht aus:

The installation kit is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation	
1	LED Bedienhebel / LED control stalk	1x
2	Buchsenkontakt / Bush contact	6x
3	Kupplungsgehäuse / Coupling housing	1x
4	Steckergehäuse / Connector housing	1x
★	Stiftkontakt / Pin contact	6x

Bestell-Nr. / Order No.: X39-737-300-005




Bedienhebel rechts,
flexibel

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Flexible control stalk
right hand

System component for
Pedal Interface II



Der Einbausatz besteht aus:

The installation kit is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation		
1	Flexibler Bedienhebel / Flexible control stalk	1x	
2	Buchsenkontakt / Bush contact	4x	X11-708-002-023
3	Kupplungsgehäuse / Coupling housing	1x	X11-708-002-027
4	Steckergehäuse / Connector housing	1x	X39-397-106-069
5	Flache Sechskantmutter M10 / Flat hexagon nut M10	1x	
6	Fächerscheibe 10,5 / Serrated washer 10.5	2x	
★	Stiftkontakt / Pin contact	4x	X11-708-002-022


Bestell-Nr. / Order No.: X39-737-300-006

Bedienhebel links,
flexibel

Systemkomponente für
Pedal Interface II

Flexible control stalk
left hand

System component for
Pedal Interface II



Der Einbausatz besteht aus:

The installation kit is consisting of:

Pos.	Benennung / Designation		
1	Flexibler Bedienhebel / Flexible control stalk	1x	
2	Buchsenkontakt / Bush contact	4x	X11-708-002-023
3	Kupplungsgehäuse / Coupling housing	1x	X11-708-002-027
4	Steckergehäuse / Connector housing	1x	X39-397-106-069
5	Flache Sechskantmutter M10 / Flat hexagon nut M10	1x	
6	Fächerscheibe 10,5 / Serrated washer 10.5	2x	
★	Stiftkontakt / Pin contact	4x	X11-708-002-022

Bestell-Nr. / Order No.: X39-737-300-007

Typenspezifische Anlage

Mitsubishi Colt 2004/2005
Smart Forfour 2005
Pedal Interface II

Type specific System

Mitsubishi Colt 2004/2005
Smart Forfour 2005
Pedal Interface II



Typenspezifische Anlagen

Type specific System

Pedal Interface II

Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

The system is consisting of:

Pos.	Mitsubishi Colt, Modell 2004/05, DID & CZT, 5 Gear Manual Transmission 1.5 MPI Turbo: 1.5L Petrol 110 kW (CZT) MT 1.5 DI-D Turbo: 1.5L Diesel 50 kW or 70kW MT	X10-737-100-002
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Colt MTDID&CZT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-011
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	X39-737-300-012
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-007

Pos.	Mitsubishi Colt, Modell 2004/05, 6 Gear Allshift Transmission 1.3 MPI: 1.3L Petrol 70kW 1.5 MPI: 1.5L Petrol 80 kW 1.5 DI-D Turbo: 1.5L Turbo-Diesel 70 kW	X10-737-100-003
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name:Colt AS.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-011
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	X39-737-300-012
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-007

Pos.	Mitsubishi Colt, Modell 2004/05, 5 Gear Manual Transmission 1.1 MPI: 1.1L Petrol 55kW 1.3 MPI: 1.3L Petrol 70kW 1.5 MPI: 1.5L Petrol 80kW	X10-737-100-004
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Colt MT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-011
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	X39-737-300-012
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-007
6	Kupplungsschalter / Clutch Switch	A2C59511557

Pos.	Smart Forfour, Modell 2005, 5 Gear Manual Transmission oder Allshift 1.5L CDI, 70 kW	X10-737-100-002
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: 1-5L CDI 75kw AT MY05.P2U File name: 1-5L CDI 75kw MT MY05.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-011
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	X39-737-300-012
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-007

Typenspezifische Anlage

Ssang Yong Actyon, Kyron, Rodius 2006
Pedal Interface II

Type specific System

Ssang Yong Actyon, Kyron, Rodius 2006
Pedal Interface II



VDO – a Trademark of the Continental Corporation

TU00-0050-6604620 | 0512 | Technische Änderungen vorbehalten | Technical details subject to change

Typenspezifische Anlagen

Type specific System

Pedal Interface II

Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

The system is consisting of:

Pos.	Ssang Yong Kyron, Modell 2006, 200 xdi / 2,0L Diesel / 143 hp (105 kW), Manual Transmission	X10-737-100-005
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: KyronFinal.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-015
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	X39-737-300-016
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005

Pos.	Ssang Yong Actyon, Modell 2006, 200 xdi / 2,0L Diesel / 143 hp (105 kW), Manual Transmission	X10-737-100-007
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: ActyonFinal.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-015
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	X39-737-300-016
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005





Pos.	Ssang Yong Rodius, Modell 2005, 270 xdi / 2,7L Diesel / 164 hp (121 kW), Manual Transmission	X10-737-100-008
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: ActyonFinal.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-015
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	X39-737-300-016
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005

Typenspezifische Anlage


Toyota Yaris, RAV 4 2006, Auris 2007
Pedal Interface II

Type specific System

Toyota Yaris, RAV 4 2006, Auris 2007
Pedal Interface II



Option



Typenspezifische Anlagen

Type specific System

Pedal Interface II

Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

The system is consisting of:

Pos.	Toyota RAV4 (ALA30), Modell 2006, 2,2L Diesel / 100kW / (2AD), Manual Transmission	A2C59511490
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: RAV4 D4D 2.2l 100kw MT MY06 Tempostat.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548

Pos.	Toyota RAV4 (ACA30), Modell 2006, 2,0L Petrol / 112kW / (1AZ), Manual Transmission	A2C59511491
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: RAV4 2l petrol 112kw MT MY06 TEMPOSTAT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548
7	Kupplungsschalter / Clutch Switch	A2C59511557

Pos.	Toyota RAV4 (ACA30), Modell 2006, 2,0L Petrol / 112kW / (1AZ), Automatic Transmission	A2C59511492
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: RAV4 2l petrol 112kw AT MY06 TEMPOSTAT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548

Typenspezifische Anlagen

Type specific System

Pedal Interface II

Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

The system is consisting of:

Pos.	Toyota Auris DT 151, Modell 2007, 2,0L Diesel / 93kW / (1AD), Manual Transmission	A2C59511981
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Auris DT 151 2.0L D4D 93 kw MT Tempostat MY07.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548

Pos.	Toyota Auris ZE 151, Modell 2007, 1,6L Petrol / 91kW / (1ZR), Manual Transmission+MMT	A2C59511492
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Auris ZE 151 1.6L petrol 91 kw MT MY07 Tempostat.P2U File name: Auris ZE 151 1.6L petrol 91 kw MMT MY07 Tempostat.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548

Typenspezifische Anlagen

Type specific System

Pedal Interface II

Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

The system is consisting of:

Pos.	Toyota Yaris (KSP90), Modell 2006, 1,0L Petrol / 51kW / (2SZ), Manual Transmission	A2C59511493
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Yaris KSP 90 1-0L petrol 51KW MT MY06 TEMPOSTAT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548
7	Kupplungsschalter / Clutch Switch	A2C59511557

Pos.	Toyota Yaris (SCP90), Modell 2006, 1,3L Petrol / 64kW / (1SZ), Manual Transmission	A2C59511733
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Yaris SCP90 1.3L petrol 64KW MT MY06 TEMPOSTAT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548
7	Kupplungsschalter / Clutch Switch	A2C59511557

Pos.	Toyota Yaris (NLP90), Modell 2006, 1,4L Diesel / 66kW / (1ND), Manual Transmission	A2C59511495
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Yaris NLP90 D4D 1.4L 66KW MT MY06 TEMPOSTAT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548

Pos.	Toyota Yaris (NLP90), Modell 2006, 1,4L Diesel / 66kW / (1ND), MMT	A2C59511762
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Yaris NLP90 D4D 1.4L 66KW MMT MY06 TEMPOSTAT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548

Typenspezifische Anlagen

Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

Type specific System

Pedal Interface II

The system is consisting of:

Pos.	Toyota Yaris (ZSP90), Modell 2006, 1,8L Petrol / 98kW / (1ZR), Manual Transmission	A2C59511494
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Yaris ZSP90 1.8L petrol 98KW MT MY06 TEMPOSTAT.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	A2C59510984
3	Kabelbaum Pedal / Pedal Harness	A2C59510983
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	Bedienhebel / Control Stalk	X39-737-300-005
6	Einbausatz LED / Installation Kit LED (Option)	A2C59511548
7	Kupplungsschalter / Clutch Switch	A2C59511557

Typenspezifische Anlage


Toyota Hilux ab Mj. 2005
Pedal Interface II

Type specific System

Toyota Hilux starting from MY 2005
Pedal Interface II

VDO – a Trademark of the Continental Corporation

TU00-0050-6604620 | 0512 | Technische Änderungen vorbehalten | Technical details subject to change



Typenspezifische Anlagen

Type specific System

Pedal Interface II

Pedal Interface II

Die Anlage besteht aus:

The system is consisting of:

Pos.	Toyota Hilux, Modell 2005, KUN15, 25, 26; 2,5 Ltr. D4D 88kw	A2C59511734
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Hilux KUN25 2,5L D4D 88kw, MY05.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-008
3	Einbausatz / Installation Kit	X39-737-300-003
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	LED Bedienhebel links / LED control stalk left hand	X39-737-300-005
6	Kupplungsschalter / Clutch Switch	X39-397-106-152

Pos.	Toyota Hilux, Modell 2006, KUN15, 25, 26; 3,0 Ltr. D4D 126kw	A2C59511735
1	Elektronischer Regler / Electronic Control Unit Für Ersatzbedarf muß der Regler durch autorisierte Stelle programmiert werden For replacement the ECU must be programmed by an authorised workshop File name: Hilux KUN26 3,0L D4D 126kw MT, MY06.P2U	X39-737-100-001
2	Kabelbaum Spannungsversorgung / Power Supply Harness	X39-737-300-008
3	Einbausatz / Installation Kit	X39-737-300-003
4	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591
5	LED Bedienhebel links / LED control stalk left hand	X39-737-300-005
6	Kupplungsschalter / Clutch Switch	X39-397-106-152

Typenspezifische Anlage

PWM Kit Ford Transit Mj. 06
Pedal Interface II

Type specific System

PWM Kit Ford Transit MY 06
Pedal Interface II



Pos.	Benennung / Designation	Bestellnummer / Order No.
1	Elektronischer Regler PWM / Electronic Control Unit PWM Premium	X39-737-202-002
2	PWM Power Pedal Kabelbaum / PWM Power Pedal Wiring Harness	A2C59512657
3	Halter / Mounting bracket	—
4	Einbausatz / Installation Kit	X39-737-300-003
5	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591


Bestell-Nr . / Order No: X10-737-202-002

Typenspezifische Anlage

Landrover Premium Kit
Pedal Interface II

Type specific System

Landrover Premium Kit
Pedal Interface II



Pos.	Benennung / Designation	Bestellnummer / Order No.
1	Elektronischer Regler Typ 1 / Electronic Control Unit Type 1 Premium	X39-737-102-001
2	Standard Power Kabelbaum / Standard Power Wiring Harness	A2C59512662
3	Pedal Kabelbaum / Pedal Wiring Harness Plug & Play	A2C59512659
4	Adapter Kabel v-Signal / Adapter Cable Speed Signal	—
5	Einbausatz / Installation Kit	—
6	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591

Bestell-Nr . / Order No: A2C59511620

(1-14) 13


VDO

Typenspezifische Anlage

Landrover Enhanced Kit
Pedal Interface II

Type specific System

Landrover Enhanced Kit
Pedal Interface II



Pos.	Benennung / Designation	Bestellnummer / Order No.
1	Elektronischer Regler Typ 1 / Electronic Control Unit Type 1 Enhanced	X39-737-101-001
2	Standard Power Kabelbaum / Standard Power Wiring Harness	A2C59512662
3	Pedal Kabelbaum / Pedal Wiring Harness Plug & Play	A2C59512659
4	Adapter Kabel v-Signal / Adapter Cable Speed Signal	—
5	Einbausatz / Installation Kit	—
6	Bedienungsanleitung / Operating instruction	TU00-0050-5110591

Bestell-Nr . / Order No: A2C59511664

(1-14) 14

VDO

Amplifier
Pedal Kabelbaum
Pedal Interface II

Amplifier
Pedal Harness
Pedal Interface II



Bestell-Nr . / Order No: A2C59512660

PWM Pedal Kabelbaum

Ford Transit Mj. 06
Pedal Interface II

PWM Pedal Harness

Ford Transit MY06
Pedal Interface II



Bestell-Nr . / Order No: A2C59512657

AMP Slide Stecker Kabelbaum

Opel Combo
Pedal Interface II

AMP Slide Connector Wiring Harness

Opel Combo
Pedal Interface II



Bestell-Nr . / Order No: X39-737-300-014

Plug & Play Pedal Kabelbaum

Landrover Defender
Pedal Interface II

Plug & Play Pedal Harness

Landrover Defender
Pedal Interface II



Bestell-Nr . / Order No: A2C59512659

VDO

**Kabelbaum AMP Stecker
CTS Pedal
Pedal Interface II**

**Wiring Harness AMP
Connector CTS Pedal
Pedal Interface II**




Bestell-Nr . / Order No: A2C59510983

Plug & Play Kabelbaum Spannungsversorgung

Pedal Interface II

Plug & Play Wiring Harness Power Supply

Pedal Interface II



Bestell-Nr. / Order No: A2C59510984

CAN-Interface

Ford Transit Mj. 06
Pedal Interface II

CAN-Interface

Ford Transit MY06
Pedal Interface II




Pin	Anschluss	Kabelfarbe
1	Batterie + (über 3A Sicherung)	Rot
4	Licht	Grau
5	Zündung Position 1	Weiß
6	Rückwärtsgang	Violett
7	Drehzahlsignal	Rot-Gelb
8	Geschwindigkeitssignal	Orange-Weiß
9	Zündung Position 2	Grün
10	Masse	Schwarz
13	CAN High	Gelb
14	CAN Low	Blau

Pin	Connection	Colour coding
1	Battery + (3A fused)	red
4	Lights	grey
5	Ignition Position 1	white
6	Reverse	purple
7	Engine speed signal	red-yellow
8	Road speed signal	orange-white
9	Ignition Position 2	green
10	Ground	black
13	CAN High	yellow
14	CAN Low	blue

Bestell-Nr . / Order No: X10-140-401-007

Elektronischer Regler PWM
Premium
Systemkomponente für
Pedal Interface II

Electronic Control Unit PWM
Premium
System component for
Pedal Interface II



Bestell-Nr . / Order No: X39-737-202-002

Elektronischer Regler PWM Premium

Systemkomponente für Pedal Interface II

Technische Daten:

Nennspannung:	12 V / 24 V
Betriebsspannung:	8 V bis 32 V
Stromverbrauch:	Kl.15 < 1 mA; Kl. 30 < 80 mA (< 10 mA standby)
Schutzart:	IP44 DIN 40050
Betriebstemperatur:	– 40°C bis 85°C (IEC 68-2-38)
Testspezifikationen:	
Niedrig- und Hochtemperatur:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.1.1.2 und 5.1.2.2 - BS EN 60068-2: 1993 Test Ab - BS EN 60068-2: 1993 Test Bb
Zufallsbedingter Vibrationstest im Temperaturzyklus:	- ISO 16750-3: 2003 (E) - Mechanische Last - IEC 68-2-64: 1993, zufällige Vibrationen: Methode 2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb, Umwelttest
Thermischer Schock:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.3.3 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Na
Temperatur und Feuchtigkeit:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.6.2 - BS EN 60068-2-38: 1999
Temperaturzyklus:	- ISO 16750 Teil 4 Abschnitt 5.3.2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb
Zulassung nach EU-RL:	Geschwindigkeitsbegrenzer 92/24 (nur Version Enhanced und Premium) EMV 95/54
Gutachten:	Tempostat-Funktion geprüft durch eine technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr.

Electronic Control Unit PWM Premium

System component for Pedal Interface II

Technical Data:

Rated voltage:	12 V / 24 V
Operating voltage:	8 V to 32 V
Current consumption:	Term. 15 < 1 mA; Term. 30 < 80 mA (< 10 mA standby)
Protection:	IP44 DIN 40050
Operating temperature:	– 40°C to 85°C (IEC 68-2-38)
Test specifications:	
Low- and high temperature:	- ISO 16750 part 4 sections 5.1.1.2 and 5.1.2.2 - BS EN 60068-2: 1993 Test Ab - BS EN 60068-2: 1993 Test Bb
Random vibration with temperature cycle:	- ISO 16750-3: 2003 (E) - Mechanical loads - IEC 68-2-64: 1993, Random vibration: method 2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb, Environmental test
Thermal Shock:	- ISO 16750 part 4 section 5.3.3 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Na
Temperature and humidity:	- ISO 16750 part 4 section 5.6.2 - BS EN 60068-2-38: 1999
Temperature cycle:	- ISO 16750 part 4 section 5.3.2 - BS EN 60068-2-14: 2000 Test Nb
Registration according to EC directive:	Road speed limiter 92/24 (only Version Enhanced and Premium) EMC 95/54
Expertise:	Cruise control function tested by a government approved body

Datenblätter für Pedal Interface II

Data Sheets For Pedal Interface II

Änderungsübersicht / Change Overview

Datum Date	Produktgruppe / Product Line Doku-Nr. / Documentation No.	Seite Page	Bemerkung Comment
0105	Regelelektronik / Electronic Controller TU00-0050-5204620	2	neu / new: Technische Daten / Technical Data: Gutachten / Expertise
0205	Einbausatz / Installation Kit TU00-0050-5304620	1	neu / new: Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
	Kupplungsschalter / Clutch Switch TU00-0050-5904620	1	neu / new: Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
	Kupplungsschalter, berührungslos Clutch Switch, contact less TU00-0050-6004620	1	neu / new: Mindest Bestellmenge / minimum order quantity
0305	Standard Bedienhebel / Standard control stalk TU00-0050-6104620	1	X11-708-002-023 war / was X11-737-002-007 6x war / was 4x X11-708-002-027 war / was X11-737-002-001
	LED Bedienhebel rechts / LED control stalk right hand TU00-0050-6204620	1	X11-708-002-023 war / was X11-737-002-007 X11-708-002-027 war / was X11-737-002-002 X39-397-106-069 war / was X11-737-002-001 X11-708-002-022 war / was X11-737-002-006
	LED Bedienhebel links / LED control stalk left hand TU00-0050-6304620	1	
	Bedienhebel re., flexibel / Flexible control stalk right hand TU00-0050-6404620	1	
	Bedienhebel links, flexibel / Flexible control stalk left hand TU00-0050-6504620	1	
0505	Kupplungsschalter, berührungslos Clutch Switch, contact less TU00-0050-6004620	1	Mindest Bestellmenge / minimum order quantity X39-397_106_128 war / was 10
0806	komplett / complete	—	neu / new: Corporate Design
0507	Universelle Anlagen / Universal Systems TU00-0050-5104620	1, 2	neu / new: Bedienungsanleitung / Operating Instructions Universelle Anlagen / Universal Systems
	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	—	neu / new: komplett / complete
	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	2, 6, 7	A2C59511557 war / was X39-737-300-013
0707	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	8, 9	Toyota Hilux neu / new
0807	Installation Kit Clutch Switch, round (M10x1) / Einbausatz Kupplungsschalter, rund (M10x1) TU00-0050-67604620	—	neu / new: komplett / complete
	Installation Kit LED 12 VDC Green / Einbausatz LED 12 VDC Green TU00-0050-68604620	—	neu / new: komplett / complete
0907	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	4	X39-737-300-016 war / was X39-737-300-017
1007	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	7	Toyota Yaris (SCP90), Modell 2006, 1,3L Petrol neue Bestell-Nr. / new Order No. A2C59511733
0108	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	9	X39-397-106-152 war / was X39-737-106-152
	komplett / complete	—	neu / new: Corporate Design
0508	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	—	Toyota Auris neu / new

Datenblätter für Pedal Interface II

Data Sheets For Pedal Interface II

Änderungsübersicht / Change Overview

Datum Date	Produktgruppe / Product Line Doku-Nr. / Documentation No.	Seite Page	Bemerkung Comment
0711	Amplifier Pedal Kabelbaum / Amplifier Pedal Harness TU00-0050-7104620	—	neu / new: komplett / complete
0711	PWM Pedal Kabelbaum / Pedal Harness Ford Transit TU00-0050-7204620	—	neu / new: komplett / complete
0711	PWM Kit / PWM Kit Ford Transit TU00-0050-7304620	—	neu / new: komplett / complete
0711	Landrover Premium Kit TU00-0050-7404620	—	neu / new: komplett / complete
0711	Landrover Enhanced Kit TU00-0050-7504620	—	neu / new: komplett / complete
0711	CAN-Interface Ford Transit TU00-0050-7604620	—	neu / new: komplett / complete
0711	Elektr. Regler PWM / Electronic Control uit PWM Premium Ford Transit TU00-0050-7704620	—	neu / new: komplett / complete
0711	Plug & Play Pedal Kabelbaum / Pedal Harness Ford Transit TU00-0050-7804620	—	neu / new: komplett / complete
0412	AMP Slide Stecker Kabelbaum / AMP Slide Connector Wiring Harness, Opel Combo TU00-0050-6904620	—	neu / new: komplett / complete
0412	Kabelbaum AMP Stecker CTS Pedal / Wiring Harness AMP Connector CTS Pedal TU00-0050-8004620	—	neu / new: komplett / complete
0412	Plug & Play Kabelbaum Spannungsversorgung / Plug & Play Wiring Harness Power Supply TU00-0050-8104620	—	neu / new: komplett / complete
0512	Typenspezifische Anlage / Type specific system TU00-0050-6604620	—	eingefügt / inserted PWM Kit / PWM Kit Ford Transit TU00-0050-7304620 Landrover Premium Kit TU00-0050-7404620 Landrover Enhanced Kit TU00-0050-7504620
0113	Dongle Level 1 (Master Dongle) TU00-0050-5604620 Dongle Level 2 (Workshop Dongle) TU00-0050-5704620 Dongle Level 3 (tempostat® Dongle) TU00-0050-5804620		Technische Daten / Technical Data ergänzt / completed : Gewicht / Weight