



e-mail: [info@mzelectronic.com](mailto:info@mzelectronic.com)  
[www.mzelectronic.com](http://www.mzelectronic.com)

## PANNELLI MULTICOMANDO

### **NAUTI220: PANNELLO 2 FUNZIONI**

Realizzato in POLIURETANO e resistente all'acqua, il pannello permette il comando di verricelli e qualsiasi altro accessorio. Di ridotte dimensioni ed esteticamente adatto a qualsiasi tipo di imbarcazione, è di facile installazione. I tasti in dotazione sono UP e DOWN.

### **NAUTI440: PANNELLO 4 FUNZIONI**

Identico al precedente nelle sue principali caratteristiche, si diversifica grazie alle sue 4 funzioni (UP-DOWN-LEFT-RIGHT) che lo rendono perfetto per apparecchiature a più movimenti come passerelle o gruette.

### **NAUTI660: PANNELLO 6 FUNZIONI**

Per un utilizzo ancora più completo, le funzioni disponibili sono 6 per abbinamenti anche di più apparecchi. I tasti disponibili sono UP-DOWN-LEFT-RIGHT-UP2-DOWN2

## ELENCO COMPONENTI

|               |   |
|---------------|---|
| Cod. NAUTI220 | n. 1 pannello poliuretano<br>n. 1 istruzioni per il montaggio |
| Cod. NAUTI440 | n. 1 pannello poliuretano<br>n. 1 istruzioni per il montaggio |
| Cod. NAUTI660 | n. 1 pannello poliuretano<br>n. 1 istruzioni per il montaggio |

## DIMENSIONI

Pannello 94 x 74 mm.

## CARATTERISTICHE TECNICHE


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Alimentazione              | da 10 a 30 VCC     |
| Massima corrente di carico | MAX 2 A            |
| Contatti elettrici         | normalmente aperti |

## INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO


*TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO.*

- 1) Effettuare i collegamenti elettrici della presa seguendo le indicazioni sullo schema dei collegamenti.
- 2) Ridare tensione all'impianto e verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.



NAUTI220



NAUTI440



NAUTI660



FORATURA / DRILLING HOLES /  
GABARIT DE PERCAGE

## UTILIZZO DEI PANNELLI

Premere il tasto corrispondente alla funzione desiderata. Al rilascio di ogni tasto la manovra relativa si interrompe.



e-mail: [info@mzelectronic.com](mailto:info@mzelectronic.com)  
[www.mzelectronic.com](http://www.mzelectronic.com)

## MULTICONTROL PANELS

### **NAUTI220: 2 FUNCTIONS PANEL**

Made in POLYURETHANE and water resistant, this panel enables to control windlasses and any other accessory. It has small size and it is aesthetically suitable to any kind of boat and easy to be installed. It is equipped with UP and DOWN buttons.

### **NAUTI440: 4 FUNCTIONS PANEL**

Just similar to the 2 function panel in its features, it has 4 functions (UP-DOWN-LEFT-RIGHT) that make it perfectly suitable to devices like gangways, crabs which have more than one movement.

### **NAUTI660: 6 FUNCTIONS PANEL**

In order to have a wider employ it is equipped with 6 functions, which can control more than one device meanwhile. The available keys are UP-DOWN-LEFT-RIGHT-UP2-DOWN2

## COMPONENTS

Cod. NAUTI220      n. 1 polyurethane panel  
                         n. 1 instructions for use

Cod. NAUTI440      n. polyurethane panel  
                         n. 1 instructions for use

Cod. NAUTI660      n polyurethane panel  
                         n. 1 instructions for use

## SIZE

Panel 94 x 74 mm.

## TECHNICAL FAETURES


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Power supply      | from 10 to 30 VCC |
| Maximum current   | MAX 2 A           |
| Electric contacts | normally open     |

## INSTALLATION OF THE INSTRUMENT



*CUT VOLTAGE OFF BEFORE MAKING ANY ELECTRIC WIRING.*

- 3) Make the electrical wiring connections of the socket following the instructions on the wiring diagram.
- 4) Give voltage again and verify the correct functioning of the device.

NAUTI220




NAUTI440



FORATURA / DRILLING HOLES /  
GABARIT DE PERCAGE

NAUTI660



## EMPLOY OF THE PANEL

Press the button which corresponds to the desired function. When you release the button, the manoeuvre you are controlling stops.



e-mail: [info@mzelectronic.com](mailto:info@mzelectronic.com)  
[www.mzelectronic.com](http://www.mzelectronic.com)

## TABLEAUX MULTICOMMANDE

### **NAUTI220: TABLEAU 2 FONCTIONS**

Fait en POLYURETHANE et résistant à l'eau, ce tableau permet le contrôle de tout type de guindeau et n'importe quel autre accessoire. Grâce à ses petites dimensions et à son esthétique, il est indiqué pour tout bateau et il est de même très facile à installer. Les touches en équipement sont UP et DOWN.

### **NAUTI440: TABLEAU 4 FONCTIONS**

Identique au tableau 2 fonctions dans ses caractéristiques, il possède 4 fonctions (UP-DOWN-LEFT-RIGHT) qui le rendent parfait pour un emploi avec d'appareils à plusieurs mouvements comme passerelles et petites grues.

### **NAUTI660: TABLEAU 6 FONCTIONS**

Fait pour un emploi encore plus complexe, les fonctions disponibles sont 6, cela permet de contrôler plus qu'un appareil. Les touches fonction sont UP-DOWN-LEFT-RIGHT-UP2-DOWN2

### **LISTE DES COMPOSANTS**

|               |   |
|---------------|---|
| Cod. NAUTI220 | n. 1 tableau en polyuréthane<br>n. 1 instructions pour l'assemblage |
| Cod. NAUTI440 | n. 1 tableau en polyuréthane<br>n. 1 instructions pour l'assemblage |
| Cod. NAUTI660 | n. 1 tableau en polyuréthane<br>n. 1 instructions pour l'assemblage |

### **DIMENSIONS**

|         |             |
|---------|-------------|
| Tableau | 94 x 74 mm. |
|---------|-------------|

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Alimentation         | de 10 à 30 VCC      |
| Courant maximum      | MAX 2 A             |
| Contacts électriques | normalement ouverts |

## INSTALLATION DE L'INSTRUMENT


*ENLEVER LA TENSION DE L'INSTALLATION AVANT D'EFFECTUER TOUT BRANCHEMENT ELECTRIQUE.*

- 5) Effectuer les branchements électriques de la prise en suivant les indications sur le schéma des branchements.
- 6) Redonner tension à l'installation et vérifier le fonctionnement correct de l'appareil.



NAUTI220



NAUTI440



NAUTI660



FORATURA / DRILLING HOLES /  
GABARIT DE PERCAGE

## EMPLOI DES TABLEAUX

Appuyer sur la touche correspondante à la fonction choisie. En relâchant la touche la manœuvre concernée s'interrompt.





MZ ELECTRONIC S.R.L.

[www.mzelectronic.com](http://www.mzelectronic.com)  
e-mail: [info@mzelectronic.com](mailto:info@mzelectronic.com)